

MyPlastikkarten - Druckvorgaben für Standardplastikkarten

Blau Linie

Standardplastikkarte + Beschnittzugabe: Diese Linie gibt Ihnen den Druckbereich für die Standardplastikkarte vor. Ihre Grafik muß im Format **89 mm x 60 mm** angelegt sein und reicht somit über das Maß der fertigen Karte hinaus, um zu vermeiden, dass die fertige Karte nach dem Zuschnitt weiße Ränder hat.


Weißer Linie

Fertige Karte: Diese Linie zeigt Ihnen das Format der fertigen Standardplastikkarte im ISO-Standard (85,5 mm x 54 mm) an.


Gelbe Linie

Sicherheitslinie: Alle wichtigen Daten (wie Logos, Texte, etc.) müssen sich innerhalb dieser Linie befinden und haben einen Sicherheitsabstand von 5 mm zur blauen Linie.



 **OK.** Die Grafik wurde korrekt erstellt.



 **NEIN.** Es fehlt die Beschnittzugabe.



 **NEIN.** Die Auflösung ist zu gering.



 **NEIN.** Wichtige Teile befinden sich außerhalb der Sicherheitslinie.



 **NEIN.** Die Grafik wurde nicht in CMYK (Vierfarbdruck) erstellt.



 **NEIN.** Wichtige Teile befinden sich außerhalb der weißen Linie der fertigen Karte

MyPlastikkarten - Druckvorgaben für Standardplastikkarten

Datei

Optimalerweise stellen Sie uns die Druckdatei im PDF-Format zur Verfügung.

Farben


Alle Druckdateien werden im Farbraum CMYK (Vierfarbdruck) benötigt.

Auflösung



Die Datei hat optimalerweise eine Auflösung von 300 dpi. Für Druckdateien unter dieser Auflösung können wir unsere hohe Druckqualität nicht garantieren.

Schriften

Die Schriften müssen entweder in die PDF-Datei eingebettet sein oder in Pfade bzw. Kurven umgewandelt werden. Wir empfehlen Ihnen eine Mindestschriftgröße von 6 pt einzuhalten, um die Lesbarkeit zu gewährleisten.



Mögliche Formate



MyPlastikkarten - Checkliste für die Druckdatenlieferung

1. Format

- Die Grafik ist in den Maßen 89 mm x 60 mm (inklusive Beschnittzugabe) angelegt.
- Alle wichtigen Daten (wie das Logo, die Beschriftung oder die Daten für die Personalisierung) haben einen Sicherheitsabstand von 5 mm.
- Senden Sie uns Ihre Grafik als druckfertige PDF-Datei zu.

2. Auflösung

- Alle in die Grafik eingebetteten Bilder und Fotos haben eine Auflösung von 300 dpi.

3. Farbe

- Die Farben wurden in CMYK (Vierfarbdruck) angelegt.
- Sonderfarben wie RAL und HKS wurden in Pantone oder CMYK umgewandelt.
- Pantone: Grafik wurde vor Bestellung an info@myplastikkarten.de zugesandt, um die Lieferzeiten und die Umsetzbarkeit abzuklären.
- Farbe Schwarz: 20C 20M 20Y 100K (Digitaldruck/Offsetdruck)

4. Schrift

- Die empfohlene Mindestgröße von 6 pt. wurde umgesetzt.
- Schriften wurden in Pfade/Kurven umgewandelt.
- Die Personalisierung erfolgt standardmäßig in ARIAL. (Sollten Sie eine andere Schriftart für die Personalisierung bevorzugen, so benötigen wir diese als .tff-Datei.)

5. Personalisierung

- Liefern Sie uns die Daten für die Personalisierung der Karten in einer Excel-Datei.
- Bei der Eingabe der Daten ist unbedingt auf die Groß-/Kleinschreibung/Rechtschreibfehler zu achten.
- Jedes Datum muss in ein eigenes Excel-Feld eingegeben werden.
- Bitte achten Sie immer darauf, dass Ihre Grafik ausreichenden Platz für den längsten Namen vorsieht, da die überschüssigen Zeichen sonst automatisch mit einem Trennstrich getrennt werden und auf die nächste Zeile verschoben werden.
- Sollten Sie eine personalisierte Karte z.B. in doppelter oder dreifacher Ausführung haben wollen, so benötigen wir den Namen zweimal bzw. dreimal in der Datei (= 2 Zeilen bzw. 3 Zeilen).
- Die Daten können nur mehrzeilig angedruckt werden, wenn Sie für jedes Datum (z.B. Name, Nachname) ein eigenes Excel-Feld vorsehen.
- Fotos sollten die Standard-Paßbildgröße von 2,5 cm x 3,5 cm haben und die Bildauflösung sollte 300 dpi im Vierfarbdruck betragen. Die Fotos sollten entweder horizontal oder vertikal entwickelt sein.

6. Lochung

- Legen Sie die Grafik ohne Lochung an.
- Bitte beachten Sie beim Anlegen der Grafik, dass nicht etwa Textelemente oder Bilder (z.B. Gesichter) gelocht werden.

7. Bar-/QR-Code

- Der Hintergrund muß in weiß angelegt sein.
- Fortlaufende Nummerierung: Angabe der ersten und letzten Nummer
- Nicht fortlaufende Nummerierung: Excel-Datei mit allen Nummern
- Tipp: Geben Sie unter dem Bar-/QR-Code eine Nummer an!

8. Hotstamp

- Mindestabstand zum Kartenrand: 5 mm
- Der Hotstamp ist in der Farbe Magenta: C0 M100 Y0 K0 anzulegen.
- Alle Linien müssen eine Mindestschriftgröße von 0,5pt haben

9. Hochprägung

- Mindestabstand zum Kartenrand: 5 mm
- Die Hochprägung ist nur in Großbuchstaben möglich. Bitte legen Sie die Excel-Liste für die Personalisierung entsprechend an.
- Buchstaben und Zahlen:
Wenn Sie als Hochprägung Buchstaben und Zahlen haben möchten, dann geben Sie diese in LETTER GOTHIC 3mm = 11pt. an.
Die Leerzeichen geben Sie wie folgt an: GOTHIC 3mm=2,6pt.

MyPlastikkarten - Checkliste für die Druckdatenlieferung

Hochprägung Nur Zahlen:

Wenn Sie die Hochprägung nur in Zahlen haben möchten, können Sie auch OCR 5mm = 14 pt. wählen.

Die Leerzeichen geben Sie wie folgt an: OCR 5mm=3,6pt

10. Unterschriftenfeld

- Mindestabstand zum Kartenrand: 5 mm
- Form: quadratisch, rund oder mit abgerundeten Ecken
- Größe und Position: beliebig
- Es wird entweder als deutlich erkennbares Feld in der Grafik angelegt oder in der Farbe Magenta (C0 M100 Y0 K0) gekennzeichnet.
- Tipp: Benötigen Sie mehr als 1 Unterschriftenfeld, so empfehlen wir Ihnen das transparente Unterschriftenfeld.

11. Rubbelfeld

- Mindestabstand zum Kartenrand: 5 mm
- Bitte kennzeichnen Sie die Position des Rubbelfeldes in der Farbe Magenta (C0 M100 Y0 K0).
- Das Rubbelfeld hat eine Standard-Größe von 7x70 mm und kann bis zu 16 alphanumerischen Zeichen verbergen.

